



Linnamäe tee 15, osa Linnamäe tee 7 ja 13, Lasnamäe, Tallinn

Dendroloogiline hindamine

Töö nr 8941/2026

Tellija:

Liven AS

Reg. nr.: 12619609

Kontaktisik: Mark Grititliht

Tel.: +372 5191 9202

mark.grititliht@liven.ee

Koostaja:

Kaie Metsaots

Greenafter OÜ

Reg. nr.: 16632854

puittaimede hindaja, tase 5 kutsetunnistus nr 202711

Tel.: +372 5624 8708

greenafter@mail.ee

Tartu 2026

SISUKORD

Sissejuhatus.....	3
Dendroloogiline hinnang.....	4
1. Metoodika.....	4
2. Puittaimestiku üldandmed.....	4
3. Puittaimestiku haljastuslik väärtus.....	5
Lisad.....	6
Lisa 1. Numereeritud haljastuslike objektide nimekiri.....	6
Lisa 2. Puude haljastusliku väärtuse hindamise skaala.....	9
Lisa 3. Inventeerimisjoonis.....	10

DENDROLOOGILINE HINNANG

1. Metoodika

Dendroloogiline hinnang on koostatud välitöö andmete põhjal, töö tegemisel ning vormistamisel on lähtutud Tallinna Linnavalitsuse 20.06.2020 määruses nr 15 „Haljastuse inventeerimise kord“ sätestatud nõuetest.

Välitööde käigus identifitseeriti alusplaanil indikeeritud alasse jäävad dendroloogilised objektid. Haljastuslike objektide nimekirjas järgneb numbrile puittaimede taksoni nimi, puu diameeter 1,3 m kõrgusel maapinnast (rinnasläbimõõt), hinnanguline kõrgus, haljastusliku väärtuse hinne ning märkused ja hooldussoovitused (nende olemasolul). Mitmeharulisel puul, mis hargnes madalamalt kui 1,3 m, mõõdeti eraldi kõigi harude ümbermõõt, mis on tabelis eraldatud „&“ märgiga. Puude ja põõsaste kõrgused hinnati visuaalselt, kasutades Suunto kõrgusemõõtmist.

Väärtusklasside määramisel kasutatakse 5-astmelist skaalat (Lisa 2 – „Puude haljastusliku väärtuse hindamise skaala“). Dendroloogilise hindamise plaanil tähistatakse puude ja põõsaste haljastuslik väärtus järgmiselt: I väärtusklass - punane, II - sinine, III - roheline, IV - kollane ja V - pruun värv.

2. Puittaimestiku üldandmed

Välitööde käigus hinnati vaadeldaval alal kokku 107 dendroloogilist objekti. Neist 75 on üksikpuud, üks puuderühm, 27 põõsad ja neli põõsarühmad. Geodeetilisel alusplaanil (koostaja Ankord OÜ, 17.04.2026, töö nr 4235M) olid enamus puid märgitud põõsa tingmärgiga ning mõned tingmärgid olid puudu ja mõnes kohas oli neid pandud topelt.

Tabel 1. Jaotus väärtusklasside kaupa.

arv	väärtusklass			
	II	III	IV	V
	25	6	74	2

Enamus dendroloogilisi objekte on haljastuslikult väheväärtuslikud (IV väärtusklass, vt tabel 1), kuivõrd enamus puittaimi on raagremmelgad, mis on paljude kahjustustega ja küllaltki vanad. Paremate puude hulka kuuluvad istutatud noored pärnad ja mõned harilikd mändid.

Alal leiti 17 puittaimede taksonit, millest 11 on kodumaised liigid (vt tabel 2). Seejuures harilik tamm on alla 8 cm rinnasdiameetriga noor puu, mis ei kuulu inventeerimisele, ja kurlehine kibuvits kasvab kõrvalkrundil muud liiki põõsarühma sees.

Tabel 2. Taksonite nimekiri.

nr	nimetus, eesti k.	nimetus, ladina k.	kodumaisus
1	Aed-õunapuu	<i>Malus domestica</i>	-
2	Harilik mänd	<i>Pinus sylvestris</i>	+
3	Haraline ploomipuu	<i>Prunus cerasifera</i> ssp. <i>divaricata</i>	-
4	Harilik toomingas	<i>Prunus padus</i>	+

nr	nimetus, eesti k.	nimetus, ladina k.	kodumaisus
5	Harilik tamm	<i>Quercus robur</i>	+
6	Näärelehine kibuvits	<i>Rosa pimpinellifolia</i>	-
7	Kurdlehine kibuvits	<i>Rosa rugosa</i>	-
8	Kibuvits, liik	<i>Rosa</i> , sp.	+
9	Raagremmelgas	<i>Salix caprea</i>	+
10	Mustjas paju	<i>Salix myrsinifolia</i>	+
11	Kahevärvine paju	<i>Salix pfylicifolia</i>	+
12	Vesipaju	<i>Salix triandra</i>	+
13	Punane leeder	<i>Sambucus racemosa</i>	+
14	Harilik pihlakas	<i>Sorbus aucuparia</i>	+
15	Harilik sirel	<i>Syringa vulgaris</i>	-
16	Harilik pärn	<i>Tilia cordata</i>	+
17	Läiklehine pärn	<i>Tilia × euchlora</i>	-

3. Puittaimestiku haljastuslik väärtus

Haljastuslik väärtus määrati 107 dendroloogilisel objektil. II väärtusklassi (väärtuslikud puittaimed) määrati idaservas kasvavad harilikud pärnad ja põhjaservas kasvavad läiklehised pärnad, mis istutatud noored puud, mis on terved (välja arvatud väiksem koorekahjustus mõnel) ja liigiomase juurdekasvuga puud.

III väärtusklassi kuuluvad viis hariliku mändi ja viiest isendist koosnev mändide rühm. Need on küllaltki jämedad, suure võraga, tugevakasvulised ja terved puud. III väärtusklassi puud on haljastuse seisukohast olulised puittaimed, mis on soovitatav võimaluse korral säilitada.

IV väärtusklassi kuulub 74 dendroloogilist objekti. Siia kuuluvad enamus raagremmelgaid, aed-õunapuud ja mõni muud liiki puu ning kõik põõsad. Raagremmelgad on küllaltki vanad ja neil on erineva suurusega kahjustusi, millest olulisemad on märgitud inventeerimistabeli märkuste veergu. Mitmel neist on tüve alumises osas tugevad mädanikukahjustused, mille põhjuseks võib olla kevadeti kaua seisev lumesulamisvesi. Mitmel esineb kahjurite tegevusjälgi, sh augud ja puidukahjurite näripuru. Mõnel esineb ka puitu lagundavaid puuseeni. IV väärtusklassi puittaimed on haljastuslikust seisukohast väheväärtuslikud ja need võib soovi korral likvideerida ja asendada väärtuslikuma haljastusega, aga neid võib ka säilitada kui haljasmassi. Seejuures raagremmelgas omab ökoloogilist väärtust lisaks haljasmassi moodustamisele ka ühe esimese meetaimena oma varakevadelisel õitseajal.

V väärtusklassi kuulub kaks üksikpuud, mis on mõlemad raagremmelgad. Ühel neist on mädanikukahjustused väga suured, teine on peaaegu kuivanud, tugevalt viltune puu, millel koor osaliselt lahti. V väärtusklassi puud kuuluvad likvideerimisele.

LISAD

Lisa 1. Numereeritud haljastuslike objektide nimekiri

nr	takson	objekt	diameeter, cm	kõrgus, m	vk	märkused
1	Raagremmelgas	põõsarühm	12*7,5 m	4,5	IV	
2	Raagremmelgas	üksikpuu	22&14&13	7	IV	
3	Raagremmelgas	üksikpuu	20&18&16&16&16 &14&14&14	7	IV	
4	Harilik pärn	üksikpuu	11	4	II	
5	Harilik pärn	üksikpuu	11	5	II	
6	Harilik pärn	üksikpuu	10	5	II	
7	Harilik pärn	üksikpuu	11	5	II	
8	Harilik pärn	üksikpuu	11	5	II	
9	Harilik pärn	üksikpuu	11	5	II	
10	Harilik pärn	üksikpuu	10	5	II	
11	Harilik pärn	üksikpuu	12	5	II	
12	Raagremmelgas	üksikpuu	12&9&9&9	6	IV	
13	Raagremmelgas	põõsas	6*5 m	5	IV	Üks suurem oks kuivanud
14	Raagremmelgas	üksikpuu	28&17	5	V	Mädanik; mõõdetud 0,6 m kõrguselt
15	Raagremmelgas	põõsas	5*4 m	3,5	IV	Leidub kuivanud oksti
16	Raagremmelgas	põõsas	4,5*4 m	5	IV	
17	Kahevärvine paju	põõsas	2,5*3 m	1,8	IV	Leidub kuivanud oksti
18	Kahevärvine paju	põõsarühm	5*5 m	2,5	IV	
19	Raagremmelgas	üksikpuu	21&21&14&10	6	IV	Mõõdetud 1 m kõrguselt
20	Aed-õunapuu	üksikpuu	14	3,5	IV	Puidu paljandumine juurekaelal 13*10 cm
21	Mustjas paju	põõsas	2*2,5 m	2,5	IV	
22	Raagremmelgas	üksikpuu	26&19&17&17&16 &15&14	7	IV	Mädanik, seened
23	Raagremmelgas	üksikpuu	17&12&10	6	IV	Seened
24	Raagremmelgas	üksikpuu	17&15&12&10&10	5,5	IV	Vähk 20*10 cm, õõnsus 15*3 cm
25	Raagremmelgas	põõsas	3,5*3 m	3	IV	
26	Raagremmelgas	üksikpuu	12&10&8	4,5	IV	
27	Raagremmelgas	põõsas	2*2,5	3	IV	
28	Raagremmelgas	üksikpuu	19&17&17	6,5	IV	Mädanik, vähk 20*8 cm
29	Aed-õunapuu	üksikpuu	8&8	3	IV	
30	Raagremmelgas	põõsas	2,5*2 m	3	IV	
31	Aed-õunapuu	üksikpuu	8	2,5	IV	Mõõdetud 1 m kõrguselt
32	Raagremmelgas	põõsas	3,5*3 m	3,5	IV	
33	Mustjas paju	põõsas	3,5*1,5 m	2	IV	
34	Raagremmelgas	üksikpuu	14&9	4	IV	Leidub kuivanud oksti, puidu paljandumine 35*9 cm
35	Raagremmelgas	põõsas	2,5*3 m	3,5	IV	
36	Raagremmelgas	põõsas	2*2 m	2,5	IV	

nr	takson	objekt	diameeter, cm	kõrgus, m	vk	märkused
37	Raagremmelgas	üksikpuu	12&11&10	4	IV	
38	Raagremmelgas	üksikpuu	22&17&13&12&11&11&8	6	IV	
39	Raagremmelgas	üksikpuu	14711&10&10&10&9&9&9	5	IV	
40	Raagremmelgas	põõsas	2*2,5 m	3,5	IV	
41	Raagremmelgas	üksikpuu	28&28	7	IV	Mõõdetud 0,35 m kõrguselt; lähedal noor harilik tamm
42	Aed-õunapuu	üksikpuu	15&15	4,5	IV	Puidu paljandumine 50*45 cm, 23*10 cm ja 14*10 cm, palju kuivanud oksid; mõõdetud 1 m kõrguselt
43	Raagremmelgas	üksikpuu	9&8	4,5	V	Peaaegu kuivanud, koorekahjustused, tugevalt viltu
44	Raagremmelgas	üksikpuu	18&16	5	IV	
45	Raagremmelgas	üksikpuu	13&12&9	6	IV	
46	Raagremmelgas	üksikpuu	14&12&12&10	6	IV	Mädanik
47	Raagremmelgas	üksikpuu	11&9	5	IV	
48	Raagremmelgas	üksikpuu	14&12&12&10&10&9&8	5	IV	
49	Raagremmelgas	üksikpuu	19&15&14	5,5	IV	Kõrval madalalt murdunud raagremmelgas
50	Vesipaju	põõsas	1,5*1,5 m	1,4	IV	
51	Raagremmelgas	üksikpuu	18&18&16&13&11	6	IV	Mädanik, seemed
52	Aed-õunapuu	põõsas	1,5*1,5 m	2,3	IV	
53	Raagremmelgas	üksikpuu	22&18&17&13&10	7	IV	Leidub kuivanud oksid
54	Raagremmelgas	üksikpuu	20&18&15	7	IV	Mädanik, lõhe tüveharude vahel
55	Raagremmelgas	põõsas	2*2 m	2,5	IV	
56	Aed-õunapuu	üksikpuu	13	4	IV	
57	Punane leeder	põõsas	2*1,5 m	2	IV	
58	Haraline ploompuid	põõsas	5*6 m	4	IV	
59	Aed-õunapuu	üksikpuu	19&14	4,5	IV	Õõnsus tüveharude vahel, vesi sees
60	Punane leeder	põõsas	1*2 m	2	IV	
61	Harilik pihlakas	üksikpuu	13	5	IV	
62	Harilik toomingas	üksikpuu	18&13	6	IV	
63	Aed-õunapuu	üksikpuu	11	3,5	IV	Vähk 15*10 cm, väikesed puidu paljandumised
64	Aed-õunapuu	üksikpuu	14&13	4	IV	Puidu paljandumine 7*5 ja väiksemaid; mõõdetud 0,8 m kõrguselt
65	Kibuvits	põõsas	1,5*2 m	2,2	IV	
66	Harilik mänd	puuderühm	27&27&24&31&31	9	III	Diameetrid mõõdetud idast läände
67	Harilik mänd	üksikpuu	17	6	IV	Peaaegu kuivanud, teiste

nr	takson	objekt	diameeter, cm	kõrgus, m	vk	märkused
						all kõngu jäänud, viltu lõuna suunas
68	Harilik mänd	üksikpuu	36	7	III	
69	Harilik mänd	üksikpuu	32	6	III	Leidub kuivanud oks
70	Harilik mänd	üksikpuu	34	5	III	
71	Harilik mänd	üksikpuu	30	7	III	
72	Harilik mänd	üksikpuu	33	7	III	
73	Harilik mänd	üksikpuu	20	4	IV	Leidub kuivanud oks
74	Harilik sirel	põõsas	3*2,5 m	2,5	IV	
75	Näärelehine kibuvits	põõsarühm	2,5*4,5 m	2	IV	Hulgas kurdlehtine kibuvits
76	Haraline ploomipuu	põõsas	2,5*2,5 m	3,5	IV	
77	Haraline ploomipuu	põõsas	4*4 m	4	IV	
78	Aed-õunapuu	üksikpuu	9	4	IV	Puidu paljandumine 15*10 cm ja 12*10 cm
79	Harilik toomingas	üksikpuu	17&14&13	6	IV	
80	Aed-õunapuu	üksikpuu	26	1	IV	Mõõdetud 1 m kõrguselt
81	Haraline ploomipuu	üksikpuu	28	5,5	IV	Mõõdetud 0,4 m kõrguselt
82	Kibuvits	põõsarühm	3.5*4,5 m	3	IV	Leidub kuivanud oks
83	Läiklehine pärn	üksikpuu	9	5	II	
84	Läiklehine pärn	üksikpuu	8	5,5	II	
85	Läiklehine pärn	üksikpuu	10	6	II	
86	Läiklehine pärn	üksikpuu	7	4	II	
87	Läiklehine pärn	üksikpuu	8	4,5	II	Puidu paljandumine 9*2 cm
88	Läiklehine pärn	üksikpuu	8	5	II	Puidu paljandumine 12*3 cm ja 4*2 cm
89	Läiklehine pärn	üksikpuu	9	5	II	Puidu paljandumine 12*3 cm
90	Läiklehine pärn	üksikpuu	7	5	II	
91	Läiklehine pärn	üksikpuu	8	5	II	
92	Läiklehine pärn	üksikpuu	8	5	II	
93	Läiklehine pärn	üksikpuu	7	4	II	
94	Läiklehine pärn	üksikpuu	7	4,5	II	
95	Läiklehine pärn	üksikpuu	8	4,5	II	
96	Läiklehine pärn	üksikpuu	7	4,5	II	
97	Läiklehine pärn	üksikpuu	7	4,5	II	
98	Läiklehine pärn	üksikpuu	7	4,5	II	
99	Läiklehine pärn	üksikpuu	7	4,5	II	
100	Raagremmelgas	üksikpuu	22&18&16&10	7	IV	
101	Haraline ploomipuu	põõsas	5*5 m	5	IV	
102	Kibuvits	põõsas	3*3 m	3	IV	
103	Raagremmelgas	üksikpuu	16&13	6	IV	
104	Aed-õunapuu	üksikpuu	14&12	4	IV	Mõõdetud 0,4 m kõrguselt
105	Punane leeder	põõsas	4*4 m	4	IV	
106	Aed-õunapuu	üksikpuu	14	4,5	IV	
107	Kibuvits	põõsas	3*4 m	2,5	IV	

Lisa 2. Puude haljastusliku väärtuse hindamise skaala

Eriti väärtuslik puu (I väärtusklass) vastab vähemalt ühele alljärgnevale tunnusele:

1. dekoratiivse ja/või pikaeealise puuliigi eriti suur, elujõuline ja liigiomase kasvukujuga isend;
2. puu, mis on dendroloogiline haruldus või millel on ajalooline või kultuurilooline väärtus;
3. looduskaitse all olev puu;
4. kaitsealuse liigi elupaik.

Väärtuslik puu (II väärtusklass) vastab vähemalt ühele alljärgnevale tunnusele:

1. dekoratiivne ja/või ennustatavalt pikaeealine ning terve või väheste kahjustustega elujõuline puu;
2. dekoratiivse ja/või pikaeealise puuliigi noor elujõuline isend;
3. terve ja liigiomase juurdekasvuga puu, mis on istutatud haljastusprojekti, -joonise või -skeemi järgi;
4. olulise maastikulise või ökoloogilise tähtsusega puu. Väikese ohuhinnanguga (sobivas kohas kasvav) elustikupuu.

Oluline puu (III väärtusklass) vastab vähemalt ühele alljärgnevale tunnusele:

1. terve või väheste kahjustustega ebasümmeetrilise võraga puu;
2. alt kuni 1/5 ulatuses laasunud koonilise võraga elujõuline okaspuu;
3. puu, mille kahjustused või kasvuhäired ei mõjuta õige hoolduse korral selle dekoratiivsust ja eluiga;
4. puu, mis on osa ökoloogiliselt efektiivsest haljastusega kohast;
5. väikese ohuhinnanguga (sobivas kohas kasvav) elustikupuu.

Väheväärtuslik puu (IV väärtusklass) vastab vähemalt ühele alljärgnevale tunnusele:

1. puu, mis kahjustab või hakkab tulevikus kahjustama puud, mis on liigi või asukoha poolest väärtuslikum;
2. puu, mis on eluea lõpul kas vanuse või kahjustuste tõttu;
3. puu, mis on allasurutud seisundis;
4. linnahaljastuse seisukohalt väheväärtuslik puu, mida võib säilitada kui biomassi, kuid mis on soovitatav likvideerida või asendada väärtuslikuma puuliigiga.

Likvideeritav puu (V väärtusklass) vastab vähemalt ühele alljärgnevale tunnusele:

1. kuivanud, elujõuetu või ohtlik puu;
2. puu, millel on selles asukohas väike ökoloogiline tähtsus;
3. puu, mis on tugevasti kahjustunud varju, haiguste, kahjurite, vigastuste vms tõttu;
4. puu, mis varjab ja kahjustab I ja II väärtusklassi puid või muud väärtuslikku haljastust.

Puu väärtusklassist lähtudes:

- I ja II väärtusklassi puu tuleb säilitada;
- III väärtusklassi puu säilitada võimaluse korral;
- IV väärtusklassi puu raiuda soovi korral;
- V väärtusklassi puu tuleb raiuda.

Lisa 3. Inventeerimisjoonis